

Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων INOX Flexible Pipe AISI-316L



Εφαρμογές σε εγκαταστάσεις:

- Θέρμανσης
- Κλιματισμού
- Εξαερισμού
- Ηλιακών Συστημάτων
- Ύδρευσης
- Χημικών και Πετροχημικών
- Πετρελαίου και Αερίου
- Πλοίων
- Γεωτρήσεων
- Μονάδες Επεξεργασίας Τροφίμων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- **Τύπος Σωλήνα:** Κυματοειδής μεταλλική σωλήνωση (open pitch)
- **Υλικό Σωλήνα:** Ανοξείδωτος AISI 316L
- **Ανοχές Θερμοκρασίας (°C):** από -270°C έως +700°C

DN	Εσωτερική Διάμετρος	Εξωτερική Διάμετρος	Ανοχή	Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	Ονομαστική Ακτίνα Κάμψης	Πίεση Λειτουργίας	Ονομαστική Πίεση (PN)
	mm	mm	mm	rmin (mm)	rn (mm)	P1 (bar) 20°C/ SF3	DIN EN ISO 10380/ SF4
12	11.8	15.8	0.2	20	165	21	16
16	16.6	21.4		25	195	13	10
20	20.9	26.4		30	225	13	10
25	25.1	31.8		35	260	8	6

Τα αποτελέσματα έχουν μετρηθεί στο εργαστήριό μας, σε τυπικές συνθήκες. Μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να βεβαιώνετε την ισχύ τους πριν από κάθε ειδική χρήση.

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρικά Γραφεία:
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 19 210
Ε.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο:
73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδα
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006
Ε.: export@isopipe.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Μαδρίτη:
Calle Pedro Duque, 5,
Polígono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Madrid Community

Τ.: +34 93 879 1195
Φ.: +34 93 879 1313
Ε.: pedidos@isopipe.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κεντρικά Γραφεία:
178 Seven Sisters Road
London N7 7PX
United Kingdom

Αποθήκη:
Airfield Industrial Estate Warboys, Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
United Kingdom

Τ: +44 (0) 208 299 9545
Ε: orders@isopipe.eu