

Isolamento in rotoli da 1,5 m di larghezza

Risparmiare energia per salvare il Pianeta



www.isopipe.eu

ISODUCT

Isolamento nuovo ed utile in rotoli da 1,5 m di larghezza

ISODUCT è un isolante in schiuma elastomerica flessibile con un'elevata percentuale di celle chiuse a forma di rotolo.

ISODUCT Vantaggi & Proprietà

- Eccellente scelta per l'isolamento di grandi oggetti, come condotte e tubi di grande diametro.
- Su base NBR, fornisce grande resistenza per oli e grassi, ed anche elevata elasticità e lunga durata.
- Ampia larghezza 1,5 m.
- Disponibile con o senza autoadesivo.
- Disponibile anche con copertura di protezione
- Disponibile nei seguenti spessori: 10, 13, 19, 25, 32 mm.

Vasta Gamma di Applicazioni









Raffreddamento



Aria Condizionata

Energia Solare

Disponibile per isolamento di: ISOPIPETC (+110°C) Anche disponibile in: HP COVERING

Per ulteriori informazioni si prega di consultare gli opuscoli per tubi ISOPIPE TC e la Scheda Tecnica (TDS).



Rebuild the future!

www.isopipe.eu

GRECIA

Sede Centrale:

Nafpliou & Daskalogianni 144 52 Metamorfosi Attikis

T.: +30 210 28 28 603 F.: +30 210 28 19 210

E.: export@isopipe.gr

Stabilimento:

73rd km Nat. Road Athens - Lamia 341 00 Ritsona Halkida

T.: +30 22620 89 800 F.: +30 22620 72 006 E.: export@isopipe.gr

SPAGNA

Barcellona:

C/Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/Tamarit) 08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:

Calle Pedro Duque, 5, Polígono Industrial GITESA, 28.814- Daganzo de Arriba (Madrid), Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195 F.: +34 93 879 1313 E.: pedidos@isopipe.es

REGNO UNITO

Sede Centrale:

178 Seven Sisters Road London N7 7PX United Kingdom

Magazzini:

Airfield Industrial Estate Warboys, Huntingdon Cambridgeshire PE28 2SH United Kingdom

T: +44 (0) 208 299 9545 E: orders@isopipe.eu